

SZP2-T/X 重载摇摆型带缓冲真空吸盘



吸盘

6.244

SZP2-T/X 重载摇摆型带缓冲真空吸盘



◎ 订货举例


系列代码	—	支架类型	□	吸盘直径	吸盘类型	JB	缓冲行程
SZP2:	SZP系列	T: 垂直真空口 X: 水平真空口	F: 摇摆型	32: Ø32 40: Ø40 50: Ø50 63: Ø63 80: Ø80 100: Ø100 125: Ø125	H: 重载型 HB: 重载风琴型	25 50 75 100	

订货举例: SZP2系列重载型不带缓冲真空吸盘, 垂直真空口, 摇摆型, 吸盘直径Ø40, 重载型, 丁晴橡胶, 缓冲行程25。
其订购码为: SZP2-TF40HNJB25

◎ 产品特点

- 有纵向真空口和横向真空口可选;
- 真空安装出口为内螺纹连接;
- 适合搬运表面有倾斜的工件;
- 缓冲行程25mm-100mm。

◎ 摇摆型缓冲支架尺寸



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P
SZP2B-TF0JB25	138	40													
SZP2B-TF0JB50	173	75											14	3-M2.5 × 0.45	
SZP2B-TF0JB75	209	111	35	9	42.5	21.5	14.5	13	14	27	2	30			M14 × 1.0
SZP2B-TF1JB25	138	40													
SZP2B-TF1JB50	173	75											18	3-M3 × 0.5	
SZP2B-TF1JB75	209	111													
SZP2B-TF2JB25	172.5	44													
SZP2B-TF2JB50	208.5	80			54.5	28.5	19	17	17	30	4	50	34	4-M4 × 0.7	
SZP2B-TF2JB75	248.5	120													
SZP2B-TF2JB100	283.5	155	50	9.5											M16 × 1.5
SZP2B-TF3JB25	173.5	44													
SZP2B-TF3JB50	209.5	80			55.5	29.5	20	17	17	30	4	70	40	4-M5 × 0.8	
SZP2B-TF3JB75	249.5	120													
SZP2B-TF3JB100	284.5	155													

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件


8

高真空元件

9


气动辅助元件

◎ 摇摆型缓冲支架尺寸



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q
SZP2B-XF0JB25	141.5	40	35	9	42.5	21.5	14.5	13	14	27	2	30	14	3-M2.5 × 0.45	M14 × 1.0	M5 × 0.8
SZP2B-XF0JB50	176.5	75											14	3-M2.5 × 0.45		
SZP2B-XF0JB75	212.5	111											14	3-M2.5 × 0.45		
SZP2B-XF1JB25	141.5	40	35	9	42.5	21.5	14.5	13	14	27	2	30	18	3-M3 × 0.5	M14 × 1.0	M5 × 0.8
SZP2B-XF1JB50	176.5	75											18	3-M3 × 0.5		
SZP2B-XF1JB75	212.5	111											18	3-M3 × 0.5		
SZP2B-XF2JB25	182.5	44	50	9.5	54.5	28.5	19	17	17	30	4	50	34	4-M4 × 0.7	M16 × 1.5	Rc1/8
SZP2B-XF2JB50	218.5	80											34	4-M4 × 0.7		
SZP2B-XF2JB75	258.5	120											34	4-M4 × 0.7		
SZP2B-XF2JB100	293.5	155	50	9.5	54.5	28.5	19	17	17	30	4	50	34	4-M4 × 0.7	M16 × 1.5	Rc1/8
SZP2B-XF3JB25	182.5	44											40	4-M5 × 0.8		
SZP2B-XF3JB50	218.5	80											40	4-M5 × 0.8		
SZP2B-XF3JB75	258.5	120	50	9.5	54.5	28.5	19	17	17	30	4	50	40	4-M5 × 0.8	M16 × 1.5	Rc1/8
SZP2B-XF3JB100	293.5	155											40	4-M5 × 0.8		

◎ 摇摆型缓冲支架尺寸



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	更换支架型号
SZP2-TF32H□JB25	146	40	35	9	42.5	13	27	M18 × 1.5	14	2	SZP2B-TF0JB25
SZP2-TF32H□JB50	181	75									SZP2B-TF0JB50
SZP2-TF32H□JB75	217	111									SZP2B-TF0JB75
SZP2-TF40H□JB25	149.5	40	35	9	42.5	13	27	M18 × 1.5	14	2	SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF40H□JB50	184.5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF40H□JB75	220.5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF50H□JB25	149.5	40	35	9	42.5	13	27	M18 × 1.5	14	2	SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF50H□JB50	184.5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF50H□JB75	220.5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF63H□JB25	187	44	50	9.5	54.5	17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF63H□JB50	223	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF63H□JB75	263	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF63H□JB100	298	155	50	9.5	54.5	17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF80H□JB25	189	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF80H□JB50	225	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF80H□JB75	265	120	50	9.5	54.5	17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF80H□JB100	300	155									SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF100H□JB25	194.5	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF100H□JB50	230.5	80	50	9.5	54.5	17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF100H□JB75	270.5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF100H□JB100	305.5	155									SZP2B-TF3JB100
SZP2-TF125H□JB25	194.5	44	50	9.5	54.5	17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF125H□JB50	230.5	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF125H□JB75	270.5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF125H□JB100	305.5	155	50	9.5	54.5	17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF3JB100


SZP2-T/X 重载摇摆型带缓冲真空吸盘




吸盘

6.246

◎ 摇摆型缓冲支架尺寸



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	更换支架型号
SZP2-TF32HB□JB25	156.5	40									SZP2B-TF0JB25
SZP2-TF32HB□JB50	191.5	75									SZP2B-TF0JB50
SZP2-TF32HB□JB75	227.5	111									SZP2B-TF0JB75
SZP2-TF40HB□JB25	58.5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF40HB□JB50	193.5	75	35	9	42.5	13	27	M18 × 1.5	14	2	SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF40HB□JB75	229.5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF50HB□JB25	158.5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF50HB□JB50	193.5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF50HB□JB75	229.5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF63HB□JB25	204	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF63HB□JB50	240	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF63HB□JB75	280	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF63HB□JB100	315	155			54.5						SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF80HB□JB25	209.5	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF80HB□JB50	245.5	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF80HB□JB75	285.5	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF80HB□JB100	320.5	155	50	9.5		17	30	M22 × 1.5	17	4	SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF100HB□JB25	221	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF100HB□JB50	257	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF100HB□JB75	297	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF100HB□JB100	332	155			55.5						SZP2B-TF3JB100
SZP2-TF125HB□JB25	229.5	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF125HB□JB50	265.5	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF125HB□JB75	305.5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF125HB□JB100	340.5	155									SZP2B-TF3JB100



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	E	更换支架型号
SZP2-XF32H□JB25	149.5	40											SZP2B-XF0JB25
SZP2-XF32H□JB50	184.5	75											SZP2B-XF0JB50
SZP2-XF32H□JB75	220.5	111											SZP2B-XF0JB75
SZP2-XF40H□JB25	153	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF40H□JB50	188	75	35	9	42.5	13	27	M18 × 1.5	14	2	M5X0.8	32	SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF40H□JB75	224	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF50H□JB25	153	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF50H□JB50	188	75											SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF50H□JB75	224	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF63H□JB25	197	44											SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF63H□JB50	233	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF63H□JB75	273	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF63H□JB100	308	155			54.5							45	SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF80H□JB25	199	44											SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF80H□JB50	235	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF80H□JB75	275	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF80H□JB100	310	155	50	9.5		17	30	M22 × 1.5	17	4	Rc1/8		SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF100H□JB25	204.5	44											SZP2B-XF3JB25
SZP2-XF100H□JB50	240.5	80											SZP2B-XF3JB50
SZP2-XF100H□JB75	280.5	120											SZP2B-XF3JB75
SZP2-XF100H□JB100	315.5	155			55.5							46	SZP2B-XF3JB100
SZP2-XF125H□JB25	204.5	44											SZP2B-XF3JB25
SZP2-XF125H□JB50	240.5	80											SZP2B-XF3JB50
SZP2-XF125H□JB75	280.5	120											SZP2B-XF3JB75
SZP2-XF125H□JB100	315.5	155											SZP2B-XF3JB100

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件


8

高真空元件

9

气动辅助元件

◎ 摇摆型缓冲支架尺寸



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	E	更换支架型号
SZP2-XF32HB□JB25	160	40	35	9	42.5	13	27	M18×1.5	14	2	M5X0.8	32	SZP2B-XF0JB25
SZP2-XF32HB□JB50	195	75											SZP2B-XF0JB50
SZP2-XF32HB□JB75	231	111											SZP2B-XF0JB75
SZP2-XF40HB□JB25	162	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF40HB□JB50	197	75											SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF40HB□JB75	233	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF50HB□JB25	165.5	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF50HB□JB50	200.5	75											SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF50HB□JB75	236.5	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF63HB□JB25	214	44	50	9.5	54.5	17	30	M22×1.5	17	4	Rc1/8	45	SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF63HB□JB50	250	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF63HB□JB75	290	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF63HB□JB100	325	155											SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF80HB□JB25	219.5	44											SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF80HB□JB50	255.5	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF80HB□JB75	295.5	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF80HB□JB100	330.5	155											SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF100HB□JB25	231	44											55.5
SZP2-XF100HB□JB50	267	80	SZP2B-XF3JB50										
SZP2-XF100HB□JB75	307	120	SZP2B-XF3JB75										
SZP2-XF100HB□JB100	342	155	SZP2B-XF3JB100										
SZP2-XF125HB□JB25	239.5	44	SZP2B-XF3JB25										
SZP2-XF125HB□JB50	275.5	80	SZP2B-XF3JB50										
SZP2-XF125HB□JB75	315.5	120	SZP2B-XF3JB75										
SZP2-XF125HB□JB100	350.5	155	SZP2B-XF3JB100										